



VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (ďalej len „Výzva“)

realizovaná postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Gymnázium Šrobárova 1 Košice
Sídlo: Šrobárova 1, 040 23 Košice
IČO: 00160989
Zastúpený: PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Monika Sabová
Telefón: 055/622 19 51
Email: sabova@srobarka.sk

2. Predmet zákazky

- 2.1 Názov zákazky: **„Oprava sociálnych zariadení a chodby“**
- 2.2 Spoločný slovník obstarávania: CPV 45262500-6 Murovanie a murárske práce, CPV 45442100-8 Maliarske a natieračské práce, CPV 45430000-0 Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín, CPV 45432112-2 Kladenie dlažby, CPV 45332400-7 Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva, CPV 45310000-3 elektroinštalačné práce.
- 2.3 Miesto dodania a uskutočnenia predmetu zákazky:
Priestory Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach
- 2.4 Termín plnenia a odovzdania predmetu zákazky: **najneskôr do 15.12.2018.**

3. Opis predmetu zákazky a jeho obsah:

Predmetom zákazky je dodávka materiálu a prác na opravu sociálnych zariadení a chodby v priestoroch Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach:

Oprava sociálneho zariadenia (miestnosť č. 100) - Príloha č. 1 – výkaz výmer,
Oprava sociálneho zariadenia (miestnosť č. 97) - Príloha č. 2 – výkaz výmer,
Oprava chodby na 2. poschodí - Príloha č. 3 – výkaz výmer.

Rozsah zákazky, technické požiadavky a parametre sú určené touto Výzvou a jej prílohami.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že **nie je možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti**.

Uchádzači vypracujú a predložia rozpočet na požadované práce a dodávky materiálu na základe jednotlivých príloh (Počet príloh 3) Výzvy – výkaz výmer.

Oprava sociálneho zariadenia (miestnosť č. 100)– špecifikácia:

Montáž prefabrikovaného prekladu (svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm)	ks	3
Keramický preklad KP 23,8 (š.70 x 238 dl x 1000 mm)	ks	3
Priečka Porfix 500x250x100 hr. 100 mm	m ²	10,26
Príprava podkladu Betonkontakt pod omietky vnútorných stien, zvýšenie priľnavosti náteru	m ²	75,12
Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojové miešanie, nanášanie ručne, hr. 2 cm jadrová	m ²	36,5
Vnútorná omietka stien vápennocementová, suchá zmes, štuková	m ²	12
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou	m ²	32,5
Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m ²	9,2
Osadenie oceľových dverných zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet.prahu ,s plochou do 2,5 m ²	ks	3
Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm P	ks	3
Lešenie ľahké pracovné, pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90m	m ²	9,2
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m po búracích prácach	m ²	20
Lišta rohová	m	8,6
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m ²	8,5
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m ²	9,2
Prisekanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, -0,03800t	m ²	9,2
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m ²	ks	3
Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m ²	4,095
Vybúranie vodovodného vedenia DN do52 mm, -0,01300t	m	6
Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	5
Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m ²	36,7
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m ² , -0,06800t	m ²	24,7
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,798
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,798
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	67,98

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,798
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	135,96
Prenájom kontajneru 5 m3	t	6,798
Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej suty na vymedzených skládkach "O" -ostatný odpad	t	6,127
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,047
Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 53x1, 8	m	5
Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	6
Upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	2
Upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	3
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,258
Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 20/3, 3	m	8
Ochrana potrubia izoláciou Mirelon do DN 20	m	8
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 3/4	par	2
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	9
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,008
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	sub	3
Montáž záchodovej misy normálnej s použitím silikónu	ks	3
WC obyčajné so sedátkom	ks	3
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	sub	1
Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	sub	1
Umývadlo keramické 60 cm	ks	1
Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t	sub	1
Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	sub	1
Výlevka keramická	ks	1
Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	sub	7
Ventil rohový G 1/2"	ks	7
Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t	sub	2
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1
Batéria výlevková 1/2	ks	1
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	1

Batéria umývadlová stojanková 1/2	ks	1
Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, dvojité, -0,00122t	ks	1
Montáž zápachovej uzávierky D 40/50	ks	1
Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,617
SDK stena predsadená jednoduchá dosky 1x GKB tl 12,5 mm	m2	6
SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5	m2	9,2
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,216
Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	3
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm	ks	3
Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfových do malty	m2	9,2
Dlaždice keramické s hladkým povrchom 330x330x8	m2	9,384
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,657
Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých, škár. hmôt. veľ. 300x200mm	m2	44,76
Obkladačky keramické hladké 300x200	m2	45,655
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,001
Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	2
Odstánenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	20,9
Malby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	20,9
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1
Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	1
Svietidlo žiarovkové, stropné	ks	3
Žiarovka	ks	3
Svietidlo interiérové	ks	3
Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	7
Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	7
Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	hod	5
Drobné elektroinštalačné práce, demontáž starej elektroinštalácie	hod	5
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	5

Oprava sociálneho zariadenia (miestnosť č. 97) – špecifikácia:

Montáž prefabrikovaného prekladu (svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm)	ks	3
Keramický preklad KP 23,8 (š.70 x 238 dl x 1000 mm)	ks	3,03
Priečka Porfix 500x250x100 hr. 100 mm	m2	10,26
Príprava podkladu Betonkontakt pod omietky vnútorných stien, zvýšenie priľnavosti náteru	m ²	75,12
Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojové.miešanie, nanášanie ručne, hr. 2 cm jadrová	m ²	36,5
Vnútorná omietka stien vápennocementová, suchá zmes, štuková	m2	12
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou	m2	32,5
Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m ²	9,2
Osadenie ocelových .dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu ,s plochou do 2,5 m2	ks	3
Zárubňa ocelová CGU 60x197x10cm P	ks	3
Búranie podlahy (nad 1,20 do 1,90 m)	m2	9,2
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m po búracích prácach	m2	20
Lišta rohová	m	8,6
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m ²	8,5
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m ²	9,2
Prisekanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, -0,03800t	m ²	9,2
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	3
Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	4,095
Vybúranie vodovodného vedenia DN do52 mm, -0,01300t	m	6
Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	5
Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	36,7
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	24,7
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,798
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,798
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	67,98
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,798
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	135,96

Prenájom kontajneru 5 m3	t	6,798
Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach "O" -ostatný odpad	t	6,127
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,047
Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 53x1, 8	m	5
Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	6
upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	2
upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	3
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,258
Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 20/3, 3	m	8
Ochrana potrubia izoláciou Mirelon do DN 20	m	8
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 3/4	par	2
tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	9
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,008
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	sub	3
montáž záchodovej misy normálnej s použitím silikónu	ks	3
WC obyčajné so sedátkom	ks	3
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	sub	1
Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	sub	1
Umývadlo keramické 60 cm	ks	1
Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	sub	5
Ventil rohový G 1/2"	ks	5
Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t	sub	2
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	1
Batéria umývadlová stojanková 1/2	ks	1
Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, dvojitá, -0,00122t	ks	1
Montáž zápachovej uzávierky D 40/50	ks	1
Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,14
SDK stena predsadená jednoduchá dosky 1x GKB tl 12,5 mm	m2	6
SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca oceľový profil dosky GKBI hr. 12,5	m2	9,2
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,216

Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	3
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm	ks	3
Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty	m2	9,2
Dlaždice keramické s hladkým povrchom 330x330x8	m2	9,384
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,657
Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých, škár. hmôt. veľ. 300x200mm	m2	44,76
Obkladačky keramické hladké 300x200	m2	45,655
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,001
Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	2
Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	20,9
Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	20,9
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1
Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	1
Svietidlo žiarovkové, stropné	ks	3
Žiarovka	ks	3
Svietidlo interiérové	ks	3
Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	7
Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	7
Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	hod	5
Drobné elektroinštalačné práce, demontáž starej elektroinštalácie	hod	5
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	5

Oprava chodby na 2. poschodí – špecifikácia:

Príprava podkladu, prednástrek Betonkontakt,pod omietky vnútorných stien, zvýšenie priľnavosti náteru	m2	417,5
Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.20mm	m2	417,5
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	417,5
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,744
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,744
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,4

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,744
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,88
Prenájom kontajneru 5 m3	t	0,744
Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach "O" -ostatný odpad	t	0,744
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,196
Montáž soklíkov z dlažby keramickej protišmykovej určenej na vysokú záťaž kladených do malty	m	326,6
Dlažba keramickej protišmyková určená na zvýšenú záťaž	m	335,5
Montáž podláh z dlažby keramickej protišmykovej určenej na vysokú záťaž do malty	m ²	417,5
Dlažba keramickej protišmyková určená na zvýšenú záťaž	m ²	417,5
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	42,05
Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	327
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	417,5

V prípade použitia ekvivalentu u požadovaného materiálu žiadame o jeho označenie a vymedzenie.

Rozpočet musí byť ocenený podľa jednotlivých položiek a na základe jednotlivých príloh a verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj rekapituláciu celkovej ceny za celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu a to v členení:

Cena predmetu zákazky bez DPH EUR
DPH 20 % EUR
Cena predmetu zákazky celkom s DPH EUR

4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 31 088,00 Eur bez DPH

5. Predkladanie cenových ponúk

- 5.1 Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení. Cena bude stanovená v mene EUR. Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky v zmysle tejto Výzvy a jej príloh. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Uchádzač predkladá ponuku v slovenskom jazyku.

Upozorňujeme, že ponuka musí byť predložená po predchádzajúcej obhliadke priestorov a predmetu zákazky. Technickú obhliadku je možné uskutočniť po dohode termínu s Mgr. Monikou Sabovou na emailovej adrese sabova@srobarka.sk, prípadne telefonicky na tel. čísle 055/622 19 51.

- 5.2 Dátum začatia verejného obstarávania je 20.9.2018 a lehota na predkladanie cenových ponúk je určená do **12.10.2018 do 10.00 hod.**
- 5.3 Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe osobne, poštou alebo iným doručovateľským subjektom v uzatvorených obálkach a označujú sa „Oprava sociálnych zariadení a chodby – ponuka VO - Neotvárať“ alebo elektronicky prostredníctvom emailu na adresu sekretariat@srobarka.sk, pričom v predmete emailu bude uvedené „Oprava sociálnych zariadení a chodby – ponuka VO“.
- 5.4 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť :
Gymnázium Šrobárova 1, 040 23 Košice alebo email sekretariat@srobarka.sk.

6. Podmienky účasti uchádzačov

- 6.1 V zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať predmet zákazky, uchádzač musí mať platné oprávnenie na podnikanie v súlade s Výzvou.

7. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk

- 7.1 Vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky bude na základe najnižšej celkovej ceny v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky.
Po zrealizovaní postupu podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude s úspešným uchádzačom na základe predloženej najnižšej celkovej ceny v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky podpísaná Zmluva o dielo. Ostatní uchádzači budú v predmete zákazky neúspešní. Výsledok vyhodnotenia ponúk zašle verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom formou Oznámenia o prijatí/neprijatí ponuky. Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom bude podpísaná po odsúhlasení správnosti vykonania verejného obstarávania Úradom Košického samosprávneho kraja.

8. Obsah ponuky

- 8.1 Ponuka musí obsahovať:
Ocenenie predmetu zákazky Výkaz – výmer v súlade s Prílohami č. 1 až č. 3 tejto Výzvy korešpondujúci s Návrhom na plnenie kritérií.
Vyplnený doklad – Návrh na plnenie kritérií uchádzača – Príloha č. 4 Výzvy.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 6 Výzvy.

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

- 9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' niektorú z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, ak uchádzač nespĺní podmienky účasti, alebo predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám na predmet zákazky.

10. Prílohy

Príloha č. 1 – sociálne zariadenie (miestnosť č. 100) výkaz – výmer

Príloha č. 2 – sociálne zariadenie (miestnosť č. 97) výkaz – výmer

Príloha č. 3 – chodba na 2. poschodí výkaz – výmer

Príloha č. 4 – Návrh na plnenie kritérií

V Košiciach dňa: 20.9.2018

Vypracovala: Mgr. Monika Sabová

Schválila: PaedDr. Zlatica Frankovičová